plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

Artikel KM1606-12

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

Copyright © New Skool Media - KnipMode

1b

Kijk voor de verwijzingen naar de paginanummers 28 t/m 34 op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

12 JURK ●●●◐

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'
Van dit model is de achterlengte ± 96.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.50 m	1.50 m	1.95 m	2.10 m	2.20 m	2.25 m

Je hebt verder nodig: naadband • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Neem de volgende patroondelen van papier over:

1 rechter-voorpand
2 linker-voorpand
3 achterpand
4 beleg-voorpand
5 sjaalkraag

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen 1, 2 en 3 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ✚ ■, 2 ○ ■ en 3 ★ □ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 3 op de aangegeven lijn door, zodat de schouderpas-buiten en binnen 3 ontstaat. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 29. Maak van de patroondelen 3 en 4 hele patroondelen.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken'
op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips

A1

maat 34 t/m 38 stofbreedte 140 cm



B1

maat 40 t/m 54 stofbreedte 140 cm



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
6 achterhalsbies (1x knippen)					
18.5x2 cm	19x2 cm	19.5x2 cm	20x2 cm	20.5x2 cm	21.5x2 cm
7 armsgatbies-achterpand (2x knippen)					
14x2 cm	14.5x2 cm	15.5x2 cm	16.5x2 cm	17.5x2 cm	18.5x2 cm

46	48	50	52	54
6 achterhalsbies (1x knippen)				
22x2 cm	22.5x2 cm	23x2 cm	23.5x2 cm	24x2 cm
7 armsgatbies-achterpand (2x knippen)				
19x2 cm	20.5x2 cm	21.5x2 cm	22.5x2 cm	24x2 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 30. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt. Knip de halsrand A en de armsgatranden B van het achterpand 3 zonder naad.

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden in rekbare stoffen, afwerken en strijken' op pag. 31.

B1

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de halsrand A van het achterpand 3, de halsranden C van de schouderpas-binnen 3 en het beleg-voorpand 4.

Halsbies en armsgatbiezen

2. Leg de goede kant van de halsbies 6 op de verkeerde kant van de panden. Naai de halsnaden A van de halsbies en van het achterpand op elkaar.
3. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad. Vouw de halsbies om de halsrand naar de goede kant. Naai de andere naad A van de halsbies smal op de kant met een inslag op de halsnaad van het achterpand vast.
4. Naai op dezelfde manier de armsgatbies 7 langs de armsgatrand B van het achterpand.

Sjaalkraag

5. Kijk voor extra uitleg van de 'Sjaalkraag', aan de hand van foto's, op www.knipmode.nl/tijdschrift. Vouw de sjaalkraag 5 dubbel. Naai het stukje halsnaad E tussen de tekens ★ en ◘ op elkaar. Knip de halsnaad bij de tekens tot het stiksel in (foto 1).
6. Vouw de sjaalkraag met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de schoudernaden en de halsnaden op elkaar. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de schoudernaad D. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 9-9.5-9.5-10-10-10.5-10.5-11-11.5-11.5-12 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn (foto 2).

Voorpand

7. Knip de figuurnaad van het rechter-voorpand 1 tot het einde in. Naai de deelnaden F van het linker-voorpand 2 en het rechter-voorpand 1 vanaf het teken J op elkaar. Vouw de splitnaden J van de voorpanden naar de verkeerde kant (foto 3).
8. Naai de dwarsnaden G van het voorpand en de schouderpas-buiten 3 op elkaar (foto 4).

C1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

9. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van het voorpand aan. Leg het voorpand met de goede kant naar boven (foto 5).
10. Vouw het voorpand op de plooilijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar. Rijg de plooien op de bovenrand C van het voorpand vast (foto 6).
11. Leg de sjaalkraag en het voorpand met de goede kanten naar boven. Leg de sjaalkraag op het rechter-voorpand, laat de naad bij het armsgat van de rechter-schouderpas-buiten uitsteken (foto 7a). Rijg de rechter-schoudernaden op elkaar. Rijg de rechter-halsnaden tot het teken ■ op elkaar (foto 7b).
12. Vouw het teken ★ in de richting van de pijl op het andere teken ★. Speld en rijg de plooi op de bovenrand C van het voorpand vast (foto 8).
13. Leg de sjaalkraag op het linker-voorpand, laat de naad bij het armsgat van de linker-schouderpas-buiten uitsteken. Rijg de linker-schoudernaden op elkaar (foto 9).
14. Vouw bij de splitnaad J het rechter-voorpand op het teken ○ met de verkeerde kant op elkaar en speld hem vast. Vouw bij de figuurnaad het rechter-voorpand op het teken □ naar de verkeerde kant en speld hem vast (foto 10a/b).
15. Leg nu het losje stukje van het rechter-voorpand op de sjaalkraag. Zorg dat de tekens van ★ op elkaar komen en dat de tekens van □ op elkaar komen (foto 11).
16. Speld het losse stukje van het rechter voorpand op de sjaalkraag 5 vast. Houd de naden van de halsrand van de sjaalkraag en de panden gelijk. (foto 12).

C1

D1

Beleg-voorpand en panden

17. Naai de dwarsnaden G van het beleg-voorpand 4 en de schouderpas-binnen 3 op elkaar (foto 13a).
18. Zorg dat bij het naaien het middenstukje E van de sjaalkraag los blijft. Naai de halsnaden C van het beleg-voorpand met schouderpas-binnen en het voorpand met sjaalkraag op elkaar (foto 13b). Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad C (13c).
19. Vouw het beleg-voorpand naar de verkeerde kant. Zo ontstaan de plooien in het voorpand (foto 14).
20. Leg het voorpand met sjaaldeel en het achterpand 3 met de goede kanten op elkaar. Leg het beleg-voorpand met de goede kant op de verkeerde kant van het achterpand. Je hebt nu 5 lagen stof op elkaar. Naai de schoudernaden D en naai aansluitend de armsgatnaden H van het voorpand en het beleg-voorpand op elkaar.
21. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de armsgatnaad. Vouw het beleg naar de verkeerde kant.
22. Leg de panden met de goede kanten op elkaar. Leg het beleg-voorpand met de goede kant op de verkeerde kant van het achterpand. Er liggen nu 3 lagen stof op elkaar.
23. Naai de zijnaden van de panden op elkaar. Vouw het beleg naar de verkeerde kant.

Afwerking

24. Kijk voor de uitleg bij 'Zoom met een tweelingnaald' op pag. 34. Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de jurk.

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e

D1

E1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f

RECHT VAN DRAAD 2

E1

F1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

.2

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1g

F1

G1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 2

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a



A2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c





B2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

C2

D2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

54 ZIJNAAD 1

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

ZIJNAAD 1

D2

E2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

1e

RECHT VAN DRAAD 1

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2f

E2

F2

AANSLUITLIJN 1

1f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2g

F2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G2

1g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a

4

A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 4

2a

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d

ZIJNAAD 1

C3

D3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD1

2d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e

D3

E3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a

DOORKNIPLIJN 3

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

ZIJNAAD 4

A4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZIJNAAD 4

3a

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b

A4

B4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c

ZIJNAAD 3

B4

C4

3

ZIJNAAD 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

52

50

48

3c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e

D4

E4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

F4

SCHOUDER 5

G4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RIMPELEN 5

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

3g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a

3

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD SPIEGELLIJN 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A5

4b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD SPIEGELLIJN 3

B5

C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d

AANSLUITLIJN 3

C5

D5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 3

4d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e

AANSLUITLIJN 2

D5

E5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

4e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f

F5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E5



4f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g

F5

M.V.R.V.DR. 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6

B6

5b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D6

E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F6

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

E6

RECHT VAN DRAAD 2

5f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F6

RIMPELEN 5

SCHOUDER 5

SPIEGELLIJN 5

5g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode